

## DICHIRAZIONE DI PRESTAZIONE

### n° ZANP0002 PRATIKA 01 CON ATTACCO A MURO

1. Codice di identificazione: ZANP0002
2. Modello di zanzariera a pannello denominata ed identificata come segue: PRATIKA 01 CON ATTACCO A MURO.
3. Uso previsto conformemente alla norma UNI EN 1356-2015: Impiego esterno in edifici ed altre costruzioni.
4. Nome e indirizzo del Fabbricante:
  - LAF srl**
    - Sede Legale: C.da Scamarella z.i. – 74016 Massafra (TA)
    - Sito Produttivo: C.da Scamarella z.i. – 74016 Massafra (TA)
5. Non applicabile
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione (ex allegato V CPR): sistema 4.
7. Non applicabile
8. Non applicabile
9. Prestazione dichiarata:

**A.** Classificazione della resistenza al carico di vento secondo norma UNI EN 13561:2015

CLASSE	0	1	2	3	4	5	6
Pressione Nominale (N/mq)	<40	40	70	110	170	270	400
Pressione di Sicurezza (N/mq)	<48	48	84	132	204	324	480

Classe della resistenza al carico di vento: NDP.

**B.** Classificazione del Confort termico g-tot esterno come da normativa UNI EN 14501:2008 calcolato con UNI EN 13363-1:2008

VETRATA TIPO	A	B	C	D	
Rete grigia in fibra di vetro 18x16	0,65	0,59	0,45	0,30	valore
	0	0	1	2	classe
Rete grigia in fibra di vetro 18x18	0,67	0,61	0,47	0,31	valore
	0	0	1	2	classe

VETRATA TIPO	A	B	C	D	
Rete in Alluminio argento	0,71	0,64	0,50	0,32	valore
	0	0	1	2	classe
Rete in alluminio brunita	0,70	0,63	0,49	0,32	valore
	0	0	1	2	classe

10. Le prestazioni del prodotto identificato ai punti 1 e 2 sono in conformità con le prestazioni dichiarate al punto 9. La presente DoP è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante identificato al punto 4.

Massafra, settembre 2015

amministratore unico  
Antonio BAGNULO