



Dopo tanti anni la LAF s.r.l. è diventata un punto di riferimento nella produzione di tutti i sistemi di zanzariere, grazie anche alla collaborazione con il gruppo Zanzar.

La puntualità nelle consegne, la qualità dei prodotti realizzati artigianalmente e testati sono le caratteristiche della nostra azienda.



Ci siamo organizzati nella produzione di Porte a soffietto, Tende e Tapparelle, con il supporto di innovazione tecnologica inserita all'interno della produzione, quale il magazzino automatico.



LE MISURE	pag.	3
TAPPARELLE PVC		
TAPPARELLA IN PLASTICA 42	pag.	4
TAPPARELLA IN PLASTICA 48	“	5
TAPPARELLA IN PLASTICA 60	“	6
TAPPARELLA IN PLASTICA 50	“	8
TAPPARELLA IN PLASTICA SOLE	“	11
TAPPARELLE		
TAPPARELLA IN ALLUMINIO CROCI AR32	pag.	13
TAPPARELLA ALTA DENSITÀ IN ALLUMINIO CROCI AR32	“	14
TAPPARELLA IN ALLUMINIO TALM13 VEROLUX	“	16
TAPPARELLA IN ALLUMINIO 8X43 VEROLUX	“	17
TAPPARELLA IN ACCIAIO	“	18
TAPPARELLA ARIALUX	“	19
TAPPARELLA DUERO 55	“	20
TAPPARELLA DUERO 40	“	21
ACCESSORI TAPPARELLE	“	24
GUIDE TAPPARELLE	“	34
MOTORI TAPPARELLE	pag.	36
GIRASOLE 2	pag.	38
LIGHT LUX	pag.	41
SECUR LUX	“	42
BLOCK LUX	“	43
TAP BLIND	pag.	44
SERRANDE		
SERRANDA IN ALLUMINIO COIBENTATO	pag.	50
SERRANDA IN ACCIAIO COIBENTATO	“	51
ACCESSORI SERRANDA COIBENTATA	“	52
MINI CASSONETTI	“	55
PORTE A SOFFIETTO	pag.	58
TENDE		
VENEZIANE 25/15	pag.	62
VENEZIANE 35/50	“	63
VENEZIANE IN LEGNO 25/50	“	63
TENDA SOLE 33/41 MOLLA O CATENA	“	64
TENDA A RULLO STANDARD	“	68
TENDA A RULLO MEDIO DA 45	“	71
TENDA A MOTORE PER LUCERNAIO	pag.	76
MODULO D'ORDINE	pag.	77

LE MISURE

Per determinare le misure delle tapparelle in alluminio o in plastica dalla misura luce:

- in altezza dalla misura luce aggiungere sempre 20 cm.
- in larghezza sul totale, in base alla profondità della guida aggiungere:

Profondità Guida	Misura da aggiungere sul totale
3 cm.	5 cm.
2,8 cm.	4,6 cm.
2,5 cm.	4 cm.
2,2 cm.	3,4 cm.
2 cm.	3 cm.



TAPPARELLA IN PLASTICA 42



Profilo da 50 mm. bombato che pesa 4,2kg. al mq.

Fornito con tappi laterali crea il giusto compromesso tra qualità prezzo con il minimo ingombro.

Fornito con rinforzi metallici per misure in larghezza superiori a mm. 1750.

Per le tinte 068, 070, 072, 078, sarà fornito con rinforzi, per larghezze superiori a 1100 mm.



Catenaccioli e terminale

Misure consigliate

MAX	larghezza	altezza
	1800	—

Avvolgimento sul rullo ø 60

altezza	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
diametro	15	17	18,5	19,5	20	21	22	22,5	23,5	24,5

TAPL42	minimo fatturato 1,30 mq.	Euro 44,19 mq.
RINFORZO METALLICO (uno ogni 4 fasce)	minimo fatturato 1,30 mq.	Euro 4,15 mq.
RINFORZO METALLICO (uno ogni 2 fasce)	minimo fatturato 1,30 mq.	Euro 8,29 mq.
TERMINALE INFERIORE IN ALLUMINIO	minimo fatturato 0,50 ml.	prezzo netto Euro 4,98 ml.
CATENACCIOLI	la coppia	prezzo netto Euro 1,95 cp.

Note tecniche:

- le tapparelle con colorazioni scure e chiare potrebbero deformarsi.
- tenere sempre le tapparelle in un luogo fresco poichè soggette a deformazione (prima del montaggio).
- in fase di ordine dare sempre la misura finita, in caso di misura luce, comunicare la larghezza guida
- la tapparella viene fornita con cintini per attacco al rullo, paracolpi e senza fori per paracolpi.
- in caso di tapparella con catenaccioli viene aggiunto anche il terminale inferiore in alluminio.

TAPPARELLA IN PLASTICA 48



Profilo in PVC 14x55 che pesa 4,8 kg. al mq. fornito di fermastecche.

Fornito con rinforzi metallici dopo una larghezza di 1100 mm.



Catenaccioli e terminale

Avvolgimento sul rullo ø 60

altezza	120	140	160	180	200	220	240	260
diametro	17	18,5	19,5	20,5	21	22	23	23,5

TAPL48TI Tinta unita	minimo fatturato 1,30 mq.		Euro 38,40 mq.
TAPL48TL Tinta legno	minimo fatturato 1,30 mq.		Euro 42,66 mq.
TAPPI LATERALI	minimo fatturato 1,30 mq.		Euro 10,21 mq.
TERMINALE INFERIORE IN ALLUMINIO	minimo fatturato 0,50 ml.	prezzo netto	Euro 4,98 ml.
CATENACCIOLI	la coppia	prezzo netto	Euro 1,95 cp.
RINFORZO METALLICO			Euro 2,60 ml.
CATENACCIOLI INTERMEDI MONTATI	la coppia	prezzo netto	Euro 9,14 cp.

Note tecniche:

- le tapparelle con colorazioni scure potrebbero deformarsi.
- tenere sempre le tapparelle in un luogo fresco poichè soggette a deformazione (prima del montaggio).
- in fase di ordine dare sempre la misura finita, in caso di misura luce, comunicare la larghezza guida
- la tapparella viene fornita con cintini per attacco al rullo, paracolpi.
- in caso di tapparella con catenaccioli viene aggiunto anche il terminale inferiore in alluminio.

TAPPARELLA IN PLASTICA 60



Profilo in PVC 14x55 che pesa 6 kg. al mq. fornito di fermastecche.

Fornito con rinforzi metallici dopo una larghezza di 1100 mm.



Catenaccioli e terminale

Avvolgimento sul rullo ø 60

altezza	120	140	160	180	200	220	240	260
diámetro	17	18,5	19,5	20,5	21	22	23	23,5

TAPL60TI Tinta unita	minimo fatturato 1,30 mq.		Euro 46,25 mq.
TAPL60TL Tinta legno	minimo fatturato 1,30 mq.		Euro 47,50 mq.
TAPPI LATERALI	minimo fatturato 1,30 mq.		Euro 10,21 mq.
TERMINALE INFERIORE IN ALLUMINIO	minimo fatturato 0,50 ml.	prezzo netto	Euro 4,98 ml.
CATENACCIOLI	la coppia	prezzo netto	Euro 1,95 cp.
RINFORZO METALLICO			Euro 2,60 ml.
CATENACCIOLI INTERMEDI MONTATI	la coppia	prezzo netto	Euro 9,14 cp.

Note tecniche:

- le tapparelle con colorazioni scure potrebbero deformarsi.
- tenere sempre le tapparelle in un luogo fresco poichè soggette a deformazione (prima del montaggio).
- in fase di ordine dare sempre la misura finita, in caso di misura luce, comunicare la larghezza guida
- la tapparella viene fornita con cintini per attacco al rullo, paracolpi.
- in caso di tapparella con catenaccioli viene aggiunto anche il terminale inferiore in alluminio.

COLORI TAPPARELLA IN PLASTICA 48 E 60



Note:

- è stata riportata la migliore rappresentazione di colori originali, eventuali differenze tra questi e i colori originali non sono contestabili.

TAPPARELLA IN PLASTICA 50



Profilo da 13X55 mm. che pesa circa 5 Kg. e si può realizzare in larghezza fino ad un massimo di 2400 mm.

Profilo dotato di fermastecche e terminale in pvc.

Fornito con rinforzi metallici per misure in larghezza superiori a 1100 mm.



Catenaccioli e terminale

Avvolgimento sul rullo \varnothing 60

altezza	100	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240	260	280	300	330
diametro	14	15,5	16,5	17	17,5	17,5	18	18,5	18,5	19,5	20	21	21,5	22	23	24

TAPL50	minimo fatturato 1,20 mq.	Euro 45,63 mq.
TERMINALE INFERIORE IN ALLUMINIO	minimo fatturato 0,50 ml.	prezzo netto Euro 4,98 ml.
CATENACCIOLI	la coppia	prezzo netto Euro 1,95 cp.
RINFORZO METALLICO		Euro 2,60 ml.

Note tecniche:

- le tapparelle con colorazioni scure potrebbero deformarsi.
- tenere sempre le tapparelle in un luogo fresco poichè soggette a deformazione (prima del montaggio).
- in fase di ordine dare sempre la misura finita, in caso di misura luce, comunicare la larghezza guida.
- la tapparella viene fornita con cintini per attacco al rullo, paracolpi.
- in caso di tapparella con catenaccioli viene aggiunto anche il terminale inferiore in alluminio.

COLORI TAPPARELLA IN PLASTICA 50

 1 Bianco	 24 Avorio 1013	 13 Avorio 01
 14 Avorio 217	 26 Avorio 701	 25 Avorio 711
 27 Giallo 110	 19 Grigio 35	 3 Grigio 06
 18 Grigio scuro	 23 Grigio scuro 704	 50 Grigio 562
 5 Verde 110	 10 Verde oliva	 12 Verde pisello
 17 Verde bottiglia	 31 Verde 6005	 36 Verde 65
 11 Rosso mattone	 16 Rosso vivo	

Note:

- è stata riportata la migliore rappresentazione di colori originali, eventuali differenze tra questi e i colori originali non sono contestabili.

COLORI TAPPARELLA IN PLASTICA 50



9 Acqua marina



7 Celeste



8 Bleu



20 Testa di moro



76 Marrone 8017



29 Marrone 25



62 Douglas K70



2 Legno chiaro



6 Legno scuro



33 Legno F412



34 Legno 09



15 Bruno 11



60 Mogano K7



61 Noce K21



63 Frassino K51



35 Legno K99



71 Legno K1




75 Legno K10

Note:

- è stata riportata la migliore rappresentazione di colori originali, eventuali differenze tra questi e i colori originali non sono contestabili.

TAPPARELLA IN PLASTICA SOLE



Il modello Sole (13x55) risolve il problema dell'inarcamento della tapparella in PVC.

Grazie al suo rinforzo brevettato, il profilo acquisisce una resistenza superiore che garantisce la stabilità anche in condizione di notevole riscaldamento, non essendoci più necessaria l'applicazione di rinforzo metallico.

Peso 4,5 Kg. al mq.

Avvolgimento sul rullo \varnothing 60

altezza	100	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240	260	280	300	330
diámetro	14	15,5	16,5	17	17,5	17,5	18	18,5	18,5	19,5	20	21	21,5	22	23	24

TAPLSOLE	minimo fatturato 1,50 mq.	Euro 56,25 mq.
-----------------	---------------------------	-----------------------

Note tecniche:

- in fase di ordine dare sempre la misura finita, in caso di misura luce, comunicare la larghezza guida.

COLORI TAPPARELLA IN PLASTICA SOLE



Note:

- è stata riportata la migliore rappresentazione di colori originali, eventuali differenze tra questi e i colori originali non sono contestabili.

TAPPARELLA IN ALLUMINIO CROCI AR32 (con poliuretano)



Profilo 13,3x55. Peso a mq. Kg. 2,60 ca. - Stecche per mq. n. 18,40. Larghezza max 4,30 ml., superficie max 10,00 mq.

La sua caratteristica è la forma estetica con il piedino. Croci offre tre assicurazioni, a copertura dei danni causati da agenti atmosferici, del furto e dei danni contro terzi valide per un anno, a seconda del tipo di tapparella e dell'evento assicurato.



Catenaccioli e terminale

Avvolgimento in mm. su rullo da ϕ 60 - ϕ 70

ALTEZZA LUCE		1000	1300	1600	1900	2200	2500	2700	3000	H
INGOMBRO	ϕ 60	150	165	180	185	205	215	220	230	D
	ϕ 70	160	175	180	195	210	218	220	235	

TALM13 tinta unita	minimo fatturato 1,30 mq.	Euro 55,77 mq.
TALM13 raffaello	minimo fatturato 1,30 mq.	Euro 60,14 mq.
TALM13 legno	minimo fatturato 1,30 mq.	Euro 58,11 mq.
TERMINALE INFERIORE IN ALLUMINIO	minimo fatturato 0,50 ml.	prezzo netto Euro 4,98 ml.
CATENACCIOLI	la coppia	prezzo netto Euro 1,95 cp.
CATENACCIOLI INTERMEDI	la coppia	prezzo netto Euro 17,03 cp.

Note tecniche:

- SUI COLORI CROCI: 30, 44, 66, 67, 81, 89, GESTITI IN MAGAZZINO, AGGIUNGERE IL 10%.
- per le colorazioni presenti nella mazzetta colori croci da noi non gestite in magazzino + 17%.
- in fase di ordine dare sempre la misura finita, in caso di misura luce, comunicare la larghezza guida.
- la tapparella viene fornita con cintini per attacco al rullo, paracolpi e senza fori per paracolpi.
- in caso di tapparella con i catenaccioli viene aggiunto anche il terminale in alluminio.
- Se si desidera profilo Verolux con un peso di 3,25 kg. per mq., aggiungere 2 euro netto al mq.


TAPPARELLA ALTA DENSITÀ IN ALLUMINIO CROCI AR32 (con poliuretano)



Profilo 13,3x55. Stecche per mq. n. 18,40.
Larghezza max 4,30 ml., superficie max 10,00 mq.

La sua caratteristica è la forma estetica con il piedino.

Croci offre tre assicurazioni, a copertura dei danni causati da agenti atmosferici, del furto e dei danni contro terzi valide per un anno, a seconda del tipo di tapparella e dell'evento assicurato.



Catenaccioli e terminale

Avvolgimento in mm. su rullo da ϕ 60 - ϕ 70

ALTEZZA LUCE		1000	1300	1600	1900	2200	2500	2700	3000	H
INGOMBRO	ϕ 60	150	165	180	185	205	215	220	230	D
	ϕ 70	160	175	180	195	210	218	220	235	

TALMAD13/1 gruppo 1	minimo fatturato 1,50 mq.	Euro 102,85 mq.
TALMAD13/2 gruppo 2	minimo fatturato 1,50 mq.	Euro 105,72 mq.
CATENACCIOLI	la coppia	prezzo netto Euro 1,95 cp.

Note tecniche:

- in fase di ordine dare sempre la misura finita, in caso di misura luce, comunicare la larghezza guida
- la tapparella viene fornita con cintini per attacco al rullo e terminale in alluminio.

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la preferenza accordata ai nostri prodotti, gli unici del settore coperti da ben 3 assicurazioni. Per poter beneficiare dei Servizi Assicurativi che abbiamo creato appositamente per Lei, La invitiamo a compilare le Sue generalità e a spedirle utilizzando il modulo auto inbustante qui a lato entro, e non oltre, **30 giorni dalla data della fattura di acquisto o dello scontrino e/o bolle di accompagnamento (condizione indispensabile per dare validità alle coperture assicurative).**

Le ricordiamo che tutti i componenti delle tapparelle CROCI sono stati scelti e testati dal nostro Controllo Qualità e quindi solo gli avvolgibili totalmente composti da accessori originali CROCI, possono usufruire delle assicurazioni descritte nelle pagine seguenti.



1) ASSICURAZIONE DANNI

Validità 1 anno dalla data d'acquisto, per tutte le tapparelle e serrande CROCI.
Per danni derivanti o causati da:
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio, esplosioni e scoppi esterni, uragani, fulmini, tempeste, grandine, bombe d'aria, azione violenta del vento, intrusione o tentata intrusione da parte dei ladri.
Risarcimento massimo di Euro 350,00 per avvolgibile (inclusa installazione).
Risarcimento massimo di Euro 1.000,00 per serrando e Euro 1.500,00 per grata tapparella TAP BI-MOD (inclusa installazione).

2) ASSICURAZIONE FURTO

Validità 1 anno dalla data d'acquisto, per le tapparelle ROLLUTA, AIR/2, U/55 e AR/77. Validità 2 anni dalla data d'acquisto per le tapparelle TAP SECURITY (SA/117, SU/145, SA/132, SU/155, AC/55, SA/155, ES/28, ES/44, ES/55, SA/115, SA/177 e ES/77) e per la grata tapparella TAP BLIND.
Valori massimi assicurati per singola dimora:
Euro 5.200,00 a 1° Fascio Assoluto.

DA CONSERVARE

Descrizione delle cose assicurate:

Mobili ed arredamento in genere per abitazione e/o ufficio, e/o nastro tessuto e merci in vendita, impianti di prevenzione e d'allarme e tutto quanto serve per uso domestico o personale compreso tappeti, arazzi, serrature e simili, oggetti d'arte (esclusi preziosi) nonché pellicce, oggetti e servizi d'arredatura, il tutto per uso domestico o personale, macchine da scrivere, calcolatori e personal computer.

LA GARANZIA FURTO E' VALIDA SOLO NEL CASO IN CUI I LADRI SI INTRODUCANO NEI LOCALI ASSICURATI, FORZANDO LE TAPPARELLE COSTRUITE CON PRODOTTI ED ACCESSORI DI SICUREZZA CROCI. LA GARANZIA FURTO E' VALIDA SOLO NEL CASO IN CUI LE TAPPARELLE POSTE A MENO DI 4 METRI DAL SUOLO E/O AD UN PIANO PRATICABILE SIANO MUNITE DI CATTENACCI AI LATI INFERIORI E/O DI ALTRI CONGEGNI CROCI IDONEI A BLOCCARE LE TAPPARELLE STESSA.

3) ASSICURAZIONE DANNI VERSO TERZI

Validità 1 anno dalla data di acquisto per tutte le tapparelle CROCI. Tutti i prodotti CROCI sono garantiti da polizza RC per danni che i prodotti stessi dovessero arrecare a terzi, persone, animali e cose.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Fermo restando l'eventuale invio della segnalazione entro 30 gg dalla data della fattura d'acquisto o dello scontrino.

In caso di sinistro risarcibile, l'Assicurato deve inviare (entro 30 gg alla CROCI ITALIA Srl - via Emilia, 732 - 47022 Bentivoglio - Forlì) i seguenti documenti:

In caso di danno letterario descrittivo del danno subito e relativo (desta in cui si è verificato il fatto, copia scontrino fiscale o stampa della fattura, delle tapparelle in oggetto e Certificato d'Assicurazione).

In caso di furto o di atto vandalico o doloso di terzi oltre ai documenti sopra elencati, occorre allegare la copia autenticata di denuncia dell'Autorità pubblica e l'elenco dettagliato con relativo valore delle cose sottratte.

La mancanza di uno qualsiasi dei suddetti documenti, qualunque ne sia la causa, (in compresenza la sottoscrizione del certificato d'assicurazione, è motivo di decadenza di copertura assicurativa).

Se al momento del sinistro gli enti assicurati con la presente polizza sono coperti per le medesime garanzie da altre compagnie, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle polizze su menzionate, sino alla concorrenza della somma assicurata con la presente polizza.

Per ulteriori informazioni:

Tel. +39 0543 463911

2016 N° 7191

DA SPEDIRE per POSTA

La compilazione delle Sue generalità è indispensabile per dare validità alla copertura assicurativa.
MODULO DA SPEDIRE TRAMITE POSTA RACCOMANDATA SEMPLICE ALLA DITTA CROCI TASSATIVAMENTE ENTRO 30GG. DALLA DATA DELLA FATTURA D'ACQUISTO O DELLO SCONTRINO.

Fattura/Scontrino _____ del _____

n. Avvolgibili _____ Tipo _____

Nome _____ Cognome _____

Via _____ n. _____

Città _____ CAP _____ Prov _____

tel _____ cell _____


e-mail _____

Firma _____

Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati, con mezzi prevalentemente elettronici, al solo fine di dare assicuratività alla copertura assicurativa in oggetto, essi non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione fatto salvo l'eventuale trasferimento della compagnia assicuratrice. L'incompleta compilazione ovvero il mancato consenso (seppur facoltativo) comporterà la non attivazione della copertura assicurativa. L'art. 7 del decreto Legislativo suddetto stabilisce i Suoi diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Prese visione dell'informativa, esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi

2016 N° 7191

TAPPARELLA IN ALLUMINIO TALM13 (con poliuretano)



Profilo 13x55 che pesa 2,60 Kg./m². Nato come alternativa all'ormai obsoleto 14x55 si caratterizza per i seguenti vantaggi:

- maggiore convenienza economica
- ideale nelle sostituzioni in quanto la nuova sagoma ottimizzata permette l'inserimento in qualunque guida esistente
- ideale nelle nuove installazioni per l'ingombro di avvolgimento sul rullo notevolmente ridotto.



Catenaccioli e terminale

Dimensioni massime valide per marcatura CE

Larghezza ml.	Altezza ml.	Superficie m ²	RESISTENZA AL VENTO
2,40	3,60	8,60	CLASSE 5
3,50	3,60	8,60	CLASSE 4

Avvolgimento in mm. su rullo da ϕ 60 - ϕ 70


ALTEZZA LUCE		1000	1300	1600	1900	2200	2500	2700	3000	H
INGOMBRO	ϕ 60	150	165	180	185	205	215	220	230	D
	ϕ 70	160	175	180	195	210	218	220	235	

TALM13 tinta unita	minimo fatturato 1,30 mq.	Euro 55,77 mq.
TALM13 raffaello	minimo fatturato 1,30 mq.	Euro 60,14 mq.
TALM13 legno	minimo fatturato 1,30 mq.	Euro 58,11 mq.
TERMINALE INFERIORE IN ALLUMINIO	minimo fatturato 0,50 ml.	prezzo netto Euro 4,98 ml.
CATENACCIOLI	la coppia	prezzo netto Euro 1,95 cp.
CATENACCIOLI INTERMEDI MONTATI	la coppia	prezzo netto Euro 17,03 cp.

Note tecniche:

- per le colorazioni presenti nella mazzetta colori da noi non gestite in magazzino +9%.
- in fase di ordine dare sempre la misura finita, in caso di misura luce, comunicare la larghezza guida.
- la tapparella viene fornita con cintini per attacco al rullo, paracolpi e senza fori per paracolpi.
- in caso di tapparella con catenaccioli viene aggiunto anche il terminale inferiore in alluminio.

TAPPARELLA IN ALLUMINIO 8X43 TALC1N (con poliuretano)



Profilo 8x43 in alluminio a passo stretto, elegante.

Ottimo compromesso tra necessità di robustezza e minimo ingombro in alternativa al TALT1N.

Il peso al mq. è di 2,52 Kg. Il numero di stecche per 1 metro è di 23.

Realizzabile su rullo sia da 40 che da 60.

Il telo verrà fornito compreso di terminale.

Dimensioni massime valide per marcatura CE

Larghezza ml.	Altezza ml.	Superficie m ²	RESISTENZA AL VENTO
1,70	3,00	5,00	CLASSE 5
2,90	3,00	5,00	CLASSE 4

Avvolgimento in mm. su rullo da \varnothing 40 - \varnothing 60

ALTEZZA LUCE		1000	1300	1600	1900	2200	2500	2700	3000	H
INGOMBRO	\varnothing 40	120	130	145	155	165	175	180	185	D
INGOMBRO	\varnothing 60	125	140	150	170	175	180	185	190	D

TALC1N tinta unita	minimo fatturato 1,30 mq.	Euro 52,22 mq.
TALC1N tinta legno	minimo fatturato 1,30 mq.	Euro 54,52 mq.
TALC1N tinta raffaello	minimo fatturato 1,30 mq.	Euro 61,32 mq.
CATENACCIOLI	la coppia	prezzo netto Euro 1,95 cp.
TERMINALE INFERIORE ADATTO	minimo fatturato 0,50 ml.	prezzo netto Euro 6,10 ml.

Note tecniche:

- tempi di lavorazione 15 gg. circa.
- non disponibile su tutti i colori.
- in fase di ordine dare sempre la misura finita, in caso di misura luce, comunicare la larghezza guida.
- la tapparella viene fornita con cintini per attacco al rullo, paracolpi e senza fori per paracolpi.
- in caso di tapparella con catenaccioli viene aggiunto anche il terminale inferiore in alluminio.

TAPPARELLA IN ACCIAIO TACM13 (con poliuretano)



Profilo 13x55 curvo che pesa 8,40 kg. al mq.

Nato come alternativa all'ormai obsoleto 14x55 si caratterizza per i seguenti vantaggi:

- maggiore convenienza economica
- ideale nelle sostituzioni in quanto la nuova sagoma ottimizzata permette l'inserimento in qualunque guida esistente
- ideale nelle nuove installazioni per l'ingombro di avvolgimento sul rullo notevolmente ridotto.



Catenaccioli e terminale

Dimensioni massime valide per marcatura CE

Larghezza ml.	Altezza ml.	Superficie m ²	RESISTENZA AL VENTO
1,80	4,50	8,50	CLASSE 6
2,80	3,40	8,50	CLASSE 5
3,80	4,00	8,50	CLASSE 4

Avvolgimento in mm. su rullo da ϕ 60 - ϕ 70

ALTEZZA LUCE		1000	1300	1600	1900	2200	2500	2700	3000	H
INGOMBRO	ϕ 60	150	165	180	185	205	215	220	230	D
	ϕ 70	160	175	180	195	210	218	220	235	

TACR13 <i>(croci con terminale)</i>	minimo fatturato 1,50 mq.	prezzo netto	Euro 69,00 mq.
TACR13 LEGNO <i>(croci con terminale)</i>	minimo fatturato 1,50 mq.	prezzo netto	Euro 76,00 mq.
TACM13 <i>tinta unita</i>	minimo fatturato 1,30 mq.		Euro 77,00 mq.
TACM13 <i>tinta legno e raffaello</i>	minimo fatturato 1,30 mq.		Euro 84,50 mq.
TERMINALE INFERIORE IN ALLUMINIO	minimo fatturato 0,50 ml.	prezzo netto	Euro 4,98 ml.
CATENACCIOLI	la coppia	prezzo netto	Euro 1,95 cp.

Note tecniche:

- in fase di ordine dare sempre la misura finita, in caso di misura luce, comunicare la larghezza guida.
- la tapparella viene fornita con cintini per attacco al rullo, paracolpi e senza fori per paracolpi.
- in caso di tapparella con catenaccioli viene aggiunto anche il terminale inferiore in alluminio.

TAPPARELLA IN ALLUMINIO ARIALUX



La sua caratteristica consiste nella particolare asola lunga, che permette, ad avvolgibile abbassato, una significativa areazione e illuminazione dell'ambiente.

La dimensione del foro è di 180mm.x5,5 mm.

Il profilo pesa 5 kg. al mq. e la larghezza massima consigliata è 4200 mm.

Avvolgimento sul rullo ø 60


altezza	100	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240	260	280	300	330
diametro	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21	22	23	24

TALMARLUMDTU (media densità tinta unita)	minimo fatturato 1,50 mq.	Euro 77,97 mq.
TALMARLUMDTL (media densità tinta legno)	minimo fatturato 1,50 mq.	Euro 82,49 mq.
TALMARLUMDRAF (media densità tinta raffaello)	minimo fatturato 1,50 mq.	Euro 85,88 mq.
TALMARLUADTU (alta densità tinta unita)	minimo fatturato 1,50 mq.	Euro 83,06 mq.
TALMARLUADTL (alta densità tinta legno)	minimo fatturato 1,50 mq.	Euro 86,67 mq.
TALMARLUADRAF (alta densità tinta raffaello)	minimo fatturato 1,50 mq.	Euro 91,40 mq.

Note tecniche:

- in fase di ordine dare sempre la misura finita, in caso di misura luce, comunicare la larghezza guida.
- la tapparella verrà fornita con terminale in PVC.

TAPPARELLA DUERO 55



È formata da un profilo in alluminio con interposizione di schiuma poliuretana accoppiato ad incastro con un profilo in PVC autoestinguente. L'intercapedine centrale crea una camera d'area alveare. Il profilo in alluminio è riempito di schiuma con densità 160 Kg./m³. Dimensione del profilo 13x55. Peso 6 kg. al mq.

Avvolgimento sul rullo ø 60

altezza	100	120	130	140	150	160	170	180	190	200	220	240	260	280	300	330
diametro	15	16	17	17	18	18,5	19,5	20	20	21,5	22	22,5	23	24	25	25,5

TAPDUERO55TU (alta densità tinta unita)	minimo fatturato 1,20 mq.	Euro 100,00 mq.
TAPDUERO55TL (alta densità tinta legno)	minimo fatturato 1,20 mq.	Euro 106,00 mq.
TAPDUERO55TP (alta densità tinta particolare)	minimo fatturato 1,20 mq.	Euro 108,00 mq.

Note tecniche:

- in fase di ordine dare sempre la misura finita, in caso di misura luce, comunicare la larghezza guida.